


■ 除雪機主要諸元

型式	性能			寸法 (mm)			全重量 (kg)	エンジン				除雪部			走行部					
	除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	最大除雪能力 (t/h)	最大除雪距離 (m)	全長	全幅		全高 (フェレック)	型式	最大出力 kw (PS)	駆動方式	燃料タンク容量 (ℓ)	始動方式	リフト	ローリング	シユータ調整	変速段数	履帯幅 (mm)	サイドクラッチ	
SF1244DK2	1200	(820)700	275	30	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2203-EDM	32.4 (44)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	300	湿式	
SF1235DK2	1200	(820)700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2003-EDM	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	300	湿式	
SF1235DK2-S	1200	(820)700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2003-EDM	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	300	湿式	
SF1230DM2	1200	(820)700	191	25	2720	1210	2010 (1750)	1070	S4L2	22.1 (30)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	300	湿式	
SF1230DM2-S	1200	(820)700	191	25	2720	1210	2010 (1750)	1067	S4L2	22.1 (30)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	300	湿式	
SD1128DM	1100	680	187	25	2540	1110	1960 (1770)	870	S3L2	20.6 (28)	水冷D (3気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	250	キボック	
SD1124DK	1100	680	163	25	2540	1110	1960 (1770)	760	D1105-E3B	17.3 (23.5)	水冷D (3気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	250	キボック	
SD1119DM3	1100	680	130	25	2540	1110	1960 (1770)	732	L3E	13.6 (18.5)	水冷D (3気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	250	キボック	
SD1125S1	1100	680	140	25	2540	1110	1960 (1770)	680	BH72	18.6 (25)	空冷G (V型2気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	230	キボック	
Si1022S	1000	(640)570	122	22	2070	1000	1650 (1420)	430	BH65	16.4 (22)	空冷G (V型2気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
Si1018S-S	1000	(640)570	107	18	2070	1000	1650 (1420)	430	BH63	13.4 (18)	空冷G (V型2気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
Si1014DK	1000	(640)570	100	18	2170	1000	1650 (1420)	500	Z602-E3B	10.1 (13.7)	水冷D (2気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
SH913MR1	900	(640)570	80	18	1680	900	1600 (1450)	307	GM401	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
SH913MR1	900	(640)570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GM401	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
SH913MR1-S	900	(640)570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GM401	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
SH913ML1-S	900	(640)570	80	18	1680	900	1600 (1450)	295	GM401	9.6 (13)	空冷G	6	セル	電動	油圧	電動	HST (HST+)	200	キボック	
Sk810M	800	(570)510	60	15	1470	800	1160 (1030)	173	GM301	7.4 (10)	空冷G	6	セル	リフト	---	電動	HST	150	湿式	
Sk708M	710	(570)510	50	15	1470	710	1160 (1030)	169	GM301	6.2 (8.4)	空冷G	6	セル	リフト	---	電動	HST	120	湿式	
SG810M	800	(570)510	60	15	1470	800	1160 (1030)	168	GM301	7.4 (10)	空冷G	6	セル	リフト	---	電動	HST	150	---	
SA708MX	680	(490)450	50	15	1370	680	1050 (950)	129	GM291	6.2 (8.4)	空冷G	6	セル	リフト	---	手動	無段	120	---	
SA708M	680	(490)450	50	15	1370	680	1050 (950)	129	GM291	6.2 (8.4)	空冷G	6	セル	リフト	---	手動	前後	5:1	120	---
SA706M1	680	(490)450	37	15	1370	680	1050 (950)	105	GB180	4.6 (6.3)	空冷G	3.6	リコイル	フット	---	手動	前後	5:2	120	---

- 除雪高さの () の数字は、オプションの延長オーガハウジングもしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。
- ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。
- デフレクタ幅寸法は実測寸法です。

- ※ 注) 最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのグロス出力値です。
- 本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。● 当買等の作業条件により、除雪性能は異なります。

 除雪機安全規格
フジコーポレーション株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。

賠償責任保険付き
フジ除雪機をご購入いただき、除雪機サービス保証書をご返送いただくと、賠償責任保険に追加したくすることが出来ます。詳しくは、ご購入の際に添付されている「フジ除雪機賠償責任保険のご案内」をご覧ください。

 **正しい操作で安全作業**

商品についてのお問い合わせは

FUJII フジコーポレーション株式会社

機械事業 千959-1276新潟県燕市小池285 ハーベスタハウス1F
営業部 TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
E-mail santaa@e-fujii.co.jp

北海道 千068-2165北海道三笠市岡山178-19
支店 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242

西日本 千740-0017山口県岩国市今津町2丁目8-28-2
営業所 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>

フジコーポレーション(株)機械事業は、新潟県エコ事業所に認定されています。
認定番号 第21213002号
このカタログの内容は、2011年8月現在のものです。



110810000

雪国育ちの確かな技術



フジスノーロータリー

2011-2012年版

冬にゆとり暮らしにあんしん

多彩な機能と使いやすさでお手伝い



Official snowblower of Santa Claus
Official Snowblower of Santa Claus
Official Snowblower of Santa Claus

ディーゼルタイプ

パワフルで低燃費、ねばりのある余裕の作業性能
全機種25Lの大容量燃料タンク装備で
長時間連続作業もあんしん



Siディーゼル

Si1014DK新登場

- 13.7PS水冷ディーゼルエンジン搭載
排気もクリーンで快適除雪
- 耐久性の高い両側支持転輪、
走破性に優れたスノーパターンクローラ
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも
油圧駆動

New

Si1014DK

メーカー希望小売価格 ¥1,572,900
(本体価格 ¥1,498,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
13.7	1000	100



駐車ブレーキのかけ忘れ、
急発進の心配なし
(クラッチ運動駐車ブレーキ&HSTゼロスタート)



走行クラッチから手を離すだけで、
駐車ブレーキが自動作動し、
HSTレバーも中立位置へ自動
復帰します。



レバーが減ってカンタン操作
(フル電動クラッチ&3点式デッドマン)




①~③のうち、ひとつ握れば走行
クラッチ「ON」、
除雪クラッチはボタンひとつで
「ON」⇔「OFF」。

●各機能の装備有無は5ページの機能-装備一覧表をご覧ください。




抜群の破壊力を発揮
(大径1段オーガ)



食い込み性能と耐久性を重視
した両端支持構造の大径1段オーガ。
高く積もった硬雪も豪快
に除雪。



かんたんシャーボルト交換
(ブロワブレーキ解除レバー)



足元のレバーを引くだけでブロ
ワブレーキを解除。安全かつカ
ンタンにシャーボルト交換がで
きます。

SDディーゼル

装備充実、食い込み重視のパワフルディーゼル
SD1124DK新登場



写真はSD1128DMです。

- 雪質を選ばない作業性能
両端支持構造の大径1段オーガを装備し、
硬雪・湿雪条件でも高能率で作業可能
- かんたんシャーボルト交換
ブロワブレーキ解除レバー
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも
油圧駆動の機構を採用

SD1128DM

メーカー希望小売価格 ¥2,709,000
(本体価格 ¥2,580,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
28	1100	187



New

SD1124DK

メーカー希望小売価格 ¥2,593,500
(本体価格 ¥2,470,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
23.5	1100	163



SD1119DM3

メーカー希望小売価格 ¥2,399,250
(本体価格 ¥2,285,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
18.5	1100	130

SFディーゼル

フジ除雪機シリーズの最高峰
機能がえられる充実のラインナップ

- 雪をまとめたいときに便利、ロックオン投雪※
シュータが自動旋回し、常に狙った方向に投雪可能
- クラス最大径、両端支持構造の大径1段オーガ
- フル電動クラッチ、3点式デッドマン
クラッチを標準装備

※SF1244DK2、SF1235DK2、SF1230DM2に装備。

SF1244DK2

メーカー希望小売価格 ¥3,869,250
(本体価格 ¥3,685,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
44	1200	275

SF1235DK2

メーカー希望小売価格 ¥3,344,250
(本体価格 ¥3,165,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
35	1200	230

SF1235DK2-S

メーカー希望小売価格 ¥3,144,750
(本体価格 ¥2,995,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
35	1200	230

SF1230DM2

メーカー希望小売価格 ¥3,102,750
(本体価格 ¥2,955,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
30	1200	191

SF1230DM2-S

メーカー希望小売価格 ¥2,866,500
(本体価格 ¥2,730,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪量 t/h
30	1200	191



ガンソリタイプ

高出力な除雪機をお求めやすく
多彩なラインナップからあなたに最適な1台を



Siガンソリ

パワフル&コンパクト
取り回しの良い機体サイズと
中・高積雪地に対応するパワー



Si1022S
メーカー希望小売価格 ¥1,485,750
(本体価格 ¥1,415,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
22	1000	122

New Si1018S-S
メーカー希望小売価格 ¥1,359,750
(本体価格 ¥1,295,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
18	1000	107

SDガンソリ

25PSハイパワーガンソリ
クラス最大出力で深雪・硬雪もグングン除雪



SD1125S1
メーカー希望小売価格 ¥1,832,250
(本体価格 ¥1,745,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
25	1100	140

楽な姿勢で快適除雪 (ステアブル機能)



ハンドル高さを常に一定に保ち
ます。楽な姿勢で作業でき、長
時間作業も快適に。

スピード調整が不要でラクラク (自動車速制御機能)

雪の状態や量に応じて、車速を自動制御。煩雑な作業をする
ことなく作業できます。



オーガの水平を自動でキープ (スノーマチック)



車体が傾いた場合でも、自動で
オーガの水平を保って作業でき
ます。段切り作業時に有効で
す。

後進時オーガを自動で上昇 (バックオートリフト)



後進時、オーガを上昇させる手
間がいらず、雪のひきずりもあ
りません。前・後進を繰り返す
作業もスムーズに。

●各機能の装備有無は5ページの機能・装備一覧表をご覧ください。

SHガンソリ

ゆとりのパワーとコンパクトボディ
楽な姿勢で長時間作業も快適

SH913MRA1
メーカー希望小売価格 ¥1,013,250
(本体価格 ¥965,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
13	900	80

SH913MR1
メーカー希望小売価格 ¥960,750
(本体価格 ¥915,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
13	900	80

New SH913MR1-S
メーカー希望小売価格 ¥908,250
(本体価格 ¥865,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
13	900	80

SH913ML1-S
メーカー希望小売価格 ¥806,400
(本体価格 ¥768,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
13	900	80



Skガンソリ

小回りらしく、なめらか旋回の本格モデル
出力で選べる2タイプ



Sk810M
メーカー希望小売価格 ¥598,500
(本体価格 ¥570,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
10	800	60

Sk708M
メーカー希望小売価格 ¥556,500
(本体価格 ¥530,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
8.4	710	50

SAガンソリ

お手頃価格で本格除雪
こまかな速度調整が無段階で可能な
SA708MX誕生



New SA708MX
メーカー希望小売価格 ¥391,650
(本体価格 ¥373,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
8.4	680	50

SA708M
メーカー希望小売価格 ¥370,650
(本体価格 ¥353,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
8.4	680	50

SA706M1
メーカー希望小売価格 ¥307,650
(本体価格 ¥293,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
6.3	680	37

SGガンソリ

パワフルで扱いやすい
頼りになる10PS



SG810M
メーカー希望小売価格 ¥525,000
(本体価格 ¥500,000)

最大出力 馬力	除雪幅 mm	最大除雪能力 t/h
10	800	60

※ 経済情報により予告無しに価格訂正することがあります。

機能・装備一覧表

プラットフォーム	SFタイプ	SDタイプ	Siタイプ	SHタイプ	Skタイプ	SGタイプ	SAタイプ
機種名	SF1244DK2 SF1235DK2 SF1235DK2-S SF1230DM2 SF1230DM2-S	SD1128DM SD1124DK SD1119DM SD1125S1	Si1022S Si1018S-S Si1014DK	SH913MRA1 SH913MR1 SH913MR1-S SH913ML1-S	Sk810M Sk708M	SG810M	SA708MX SA708M SA706M1
走行部機能	<ul style="list-style-type: none"> CVT フリクション無段変速 HST 無段変速 両支持転輪 湿式ディスクサイドクラッチ 可動転輪 自動車速制御 						
除雪部機能	<ul style="list-style-type: none"> 両端支持オーガ フル電動シュータ 油圧リフト機構 油圧ローリング機構 オーガ遮蔽率 						
あんしん・便利機能	<ul style="list-style-type: none"> HSTゼロスタート クラッチ連動駐車ブレーキ プロフブレーキ解除レバー バックオートリフト スノーマチック ロックオン投雪 ステアブル 3点式デッドマン 残照パネルライト 足元ライト 燃料タンク台 バックブザー 警告ホーン 						

注1 SA708MXに装備 注2 SH913MRA1に装備 注3 SH913MRA1、SH913MR1、SH913MR1-Sに装備 注4 SF1244DK2、SF1235DK2、SF1230DM2に装備
注5 Si1022Sに装備 注6 SH913MRA1、SH913MR1に装備 注7 Si1014DKに装備

フジイ除雪機は北極圏のサンタ村でもオフィシャル除雪機として活躍中!

社会・暮らしを支える製品を通じ、みなさまに夢と幸せをお届けします。



フジイ除雪機は、フィンランド、ロバニエミ市にあるクリスマス財団によって認定されたサンタクロス公認除雪機です。



サンタクロス公認除雪機認定書

走行部機能

CVT フリクション無段変速
HSTと同様の操作で前後無段階で変速可能。

HST HST無段変速
レバー操作で、前後道の切り替えや速度調整が無段階で可能。

両支持転輪
転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件でも耐久性を発揮。

湿式ディスクサイドクラッチ
レバーの引き具合に応じたならぬら回転が可能。

可動転輪
トラックへの積み降ろし、障害物の乗り越えもスムーズに走行可能。

自動車速制御
雪の状態や重に応じ、車速を自動制御します。

過酷な環境に耐える足回り、旋回もスムーズに

除雪部機能

両端支持オーガ
食い込み性能と耐久性を重視、硬雪でも抜群の破壊力を発揮。

フル電動シュータ
レバー1本の操作により、電動で投雪方向と投雪距離を調節可能。

油圧ローリング機構
油圧によりオーガ部の傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能。

オーガ遮蔽率
オーガ回転部を横から見たときのカバー率を示します。

しっかり食い込み、スピーディーに除雪

油圧リフト機構
油圧によりオーガの高さを無段階に調整可能。

スノーマチック
車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能。段切り作業時に有効です。

3点式デッドマン
①ルーパードル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチON。両手を自由に使う操作が可能。

燃料タンク台
給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能です。

あんしん・便利機能

HSTゼロスタート
走行クラッチ「切」でHSTレバーが停止位置に自動復帰、再スタート時の急発進を防止。

バックオートリフト
後進時にオーガ部分が自動上昇。オーガを上昇させる手間を省き、雪の引きずりを防止します。

ステアブル
ハンドル高さを常に一定に保ちます。楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。

足元ライト
夜間や早朝作業に暗い足元を照らすライトを装備。

警告ホーン
警告ホーンボタンを装備。周囲に安全配慮を促し、事故等を未然に防止。

より快適に、より安全に

クラッチ連動駐車ブレーキ
走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが自動作動。かけ忘れの心配なし。

スノーマチック
車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能。段切り作業時に有効です。

3点式デッドマン
①ルーパードル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチON。両手を自由に使う操作が可能。

燃料タンク台
給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能です。

オプション品一覧

作業環境に柔軟に対応

<p>短尺シュータ</p> <p>商品コード: 0099590 希望小売価格(税込): ¥6,200 適応型式: SF(2)全型式 機体番号1001~1090</p> <p>商品コード: 1090130 希望小売価格(税込): ¥6,200 適応型式: SF(2)全型式</p> <p>商品コード: 0075600 希望小売価格(税込): ¥69,300 適応型式: SD1128DM SD1124DK</p> <p>商品コード: 0071860 希望小売価格(税込): ¥69,300 適応型式: SD11230D3 SD1119DM3</p> <p>商品コード: 0074630 希望小売価格(税込): ¥69,300 適応型式: SDコロン(S1以降)</p> <p>※スイッチ、シリンダは本機シュータより取り外して使用</p>	<p>延長オーガハウジング</p> <p>商品コード: 8120555 希望小売価格(税込): ¥46,200 適応型式: SF全型式</p> <p>商品コード: 8120319 希望小売価格(税込): ¥37,800 適応型式: S1全型式</p> <p>商品コード: 8120318 希望小売価格(税込): ¥36,750 適応型式: SH全型式</p> <p>※取付け用サイドマーカ付</p>	<p>オーガハウジングガード</p> <p>商品コード: 8120322 希望小売価格(税込): ¥13,650 適応型式: SH810M、SG810M</p> <p>商品コード: 8120323 希望小売価格(税込): ¥13,650 適応型式: Sk708M</p> <p>商品コード: 8120320 希望小売価格(税込): ¥12,600 適応型式: SA全型式</p>	<p>シートカバー</p> <p>商品コード: 0113200 希望小売価格(税込): ¥8,400 適応型式: SA全型式</p> <p>商品コード: 8120315 希望小売価格(税込): ¥8,400 適応型式: S1全型式</p> <p>商品コード: 8120316 希望小売価格(税込): ¥6,300 適応型式: SA全型式</p>	<p>サイドマーカ(1本)</p> <p>商品コード: 8120305 希望小売価格(税込): ¥3,780 適応型式: S1、SH、Sk、SG全型式 ※左右各1本装着可</p> <p>サイドマーカ(コの字型)</p> <p>商品コード: 8120314 希望小売価格(税込): ¥4,515 適応型式: SA全型式</p>
<p>前照灯</p> <p>商品コード: 8120604 希望小売価格(税込): ¥12,600 適応型式: SA706M</p>				<p>補修用スプレー缶</p> <p>【イタリアレッド】 コードNo.: V00000 NS341M66 希望小売価格(税込): ¥2,048 適応型式: 全型式</p> <p>【サマーホワイト】 コードNo.: V00000 SF1238 希望小売価格(税込): ¥2,184 適応型式: SH-S1-SD-SE-SF全型式</p> <p>【スノーブラック】 コードNo.: V00000 SF1244 希望小売価格(税込): ¥2,184 適応型式: 全型式</p>

機能・装備一覧